



NB-CPD 89/106/EC
0989

Land Oberösterreich
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, Qualitätsmanagementsysteme und Personen
Schirmerstraße 12, 4060 Leonding
Tel.: +43 (0)732 7720 12547, Fax.: +43 (0)732 7720 212966
e-mail.: cert.ubat.post@ooe.gv.at



DVR. 0069264

UBAT-700882/3-2014/Pfe/Hul

ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

1. Neufassung

Nr.: Z-3.2.1-14-8085

Hiermit wird gemäß § 69 des LGBl. Nr. 35/2013 Oö. Bautechnikgesetz bestätigt, dass das (die)
Bauprodukt(e)

Redbloc Ziegelfertigteil - Ziegelwandelemente für den Massivbau

des Herstellers

Redbloc Ziegelfertigteilsysteme Ges.m.b.H.

Eferdingerstraße 175, 4600 Wels

der(s) Herstellwerke(s)

Redbloc Ziegelfertigteilsysteme Ges.m.b.H., Eferdingerstraße 175, 4600 Wels

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA, Ausgabe 13. Mai 2008,
idF der 2. Novelle zu dieser Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes

**Verwendungsgrundsatz des OIB "Ziegelwandelemente
für den Massivbau", Ausgabe 2010.10
zusätzlich gilt: Gutachten OIB-095.5-011/03-033**

entspricht.

Das(Die) Produkt(e) unterliegt (unterliegen) einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
Fremdüberwachung durch

Oö. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH, Schirmerstraße 12, 4060 Leonding
Nummer des Überwachungsvertrages: F 85

Gemäß der nach § 64 Abs. 1 Pkt. 3. des LGBl. Nr. 35/2013 Oö. Bautechnikgesetz über die Festlegung der
Geltungsdauer des Übereinstimmungsnachweises gilt das Übereinstimmungszeugnis bis

11.02.2019

Das (Die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 62 des LGBl. Nr. 35/2013
Oö. Bautechnikgesetz verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem
Einbauzeichen entsprechend § 70 Abs. 3 des LGBl. Nr. 35/2013 Oö. Bautechnikgesetz zu kennzeichnen.
Das Übereinstimmungszeugnis wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu diesem Übereinstimmungszeugnis dargestellt.

Das Übereinstimmungszeugnis umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Das vorliegende Übereinstimmungszeugnis ersetzt das Übereinstimmungszeugnis

Z-3.2.1-14-8085 vom 11.02.2014

Leonding, 13.11.2014



Seite 1 von 2

Dipl.-Ing. Harald Pfeil
Zeichnungsberechtigter

Das vorliegende Übereinstimmungszeugnis ersetzt das Übereinstimmungszeugnis
Z-3.2.1-14-8085 vom 11.02.2014

Leistungsmerkmale des Ziegels

Planziegel	
Ziegel	Redbloc 25 VZ FW PLAN Redbloc 20/40 VZ PLAN Redbloc 30/33 VZ FW PLAN Redbloc 38 VZ FW PLAN der Ziegelwerk Pichler Wels Ges.m.b.H. 4600 Wels, Eferdinger Str. 175
Kategorie nach EN 77-1	Kategorie I
Abmessungstoleranzen Höhe Parallelität der Lagerflächen Ebenheit der Lagerflächen Die Abmessungen sind auf 0,1 mm zu bestimmen	$\pm 0,5 \text{ mm}$ $\Delta_p \leq 0,002 \cdot d \leq 1,0 \text{ mm}$ $\Delta_e \leq 0,002 \cdot d \leq 1,0 \text{ mm}$ Mit Δ_p Toleranz der Parallelität der Lagerflächen Δ_e Toleranz der Ebenheit der Lagerflächen d Länge der Diagonale
Sonstige Leistungsmerkmale	gemäß Baustoffliste ÖE

Leistungsmerkmale des Klebstoffs

Klebstoff	
Klebstoff	ISA-PUR 2607 der H.B. Fuller Austria Ges.m.b.H.
Umgebungs- und Ziegeltemperatur bei der Verarbeitung	etwa 15 bis 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung	anzustreben sind etwa 40 – 60 %; kurzzeitige deutliche Über- oder Unterschreitungen dieses Bereiches sind ohne Belang

Die Versetzanleitung der Firma Redbloc Ziegelfertigteilsysteme Ges.m.b.H.,
Eferdingerstraße 175, 4600 Wels, ist einzuhalten.